
Réalisation de boîtes en carton

Projet de Francis démarré le 30 juin 2026

Premiers tests

Recherche de réglages pour couper du carton blanc (pure cellulose) de 2mm et pour le rainurer afin de le plier

- découpe : 20 mm/s puissance min : 55% max : 60% (ça fonctionne très bien, pas de brûlure sur les bords)
- gravure / rainurage : 50 mm/s puissance min 22% max 22% remplissage bidirectionnel parallèle à la rainure, intervalle 0.2mm 127 lignes par pouce, angle 90° (pour que les lignes soient parallèles au sens de la rainure)

Conclusion des tests : la puissance du laser est encore à adapter pour le rainurage

Article extrait de : https://lesporteslogiques.net/wiki/ - **WIKI Les Portes Logiques**
Adresse : **https://lesporteslogiques.net/wiki/openatelier/projet/decoupe_carton_blanc_francis**
Article mis à jour: **2026/06/30 18:04**