

Inventaire clients léger

Généreusement donnés par [Linuxquimper](#) nous avons hérité de quelques "clients légers" HP T510 furieusement relativement obsolètes (2013). Attention, on ne parle pas ici de chaland volage mais de petites machines silencieuses auxquelles on rajoute écran/clavier/souris et capables de se relier à un serveur pour y utiliser des applications.

Deux pistes pour les utiliser : de manière autonome, avec OS, ou selon leur utilisation première en client serveur. La RAM est conséquente, on devrait pouvoir y installer un système linux sans problème.

t510 : <https://www.parkytowers.me.uk/thin/hp/t510/>

CPU : **VIA Eden X2 U4200 @ 1.0+ GHz** [cpubenchmark](#) : 302 (pas une bête de course)

Disque Flash 16 GB de marque Apacer : <https://industrial.apacer.com/en-ww/SSD-SATA-PATA/SSD-Module>

pas de wifi, mais ethernet 10/100/1000

6 ports USB dont 2 cachés sous une partie du boîtier

ports PS2 pour le clavier et la souris

| id. | type | RAM | Flash | Systeme | Nom dy système | testé ? |
|------|------|------------|-----------------|-----------------------------|----------------|---|
| CL1 | t510 | 4GB | 16GB SATA Flash | Debian Buster 10.9 + LXDE | navicula | ok |
| CL2 | t510 | 4GB | 16GB SATA Flash | Debian Buster 10.9 + LXDE | takanoa | ok |
| CL3 | t510 | 2GB | 16GB SATA Flash | Windows Embedded Standard 7 | | s'allume / pile BIOS HS |
| CL4 | t510 | 4GB | 16GB SATA Flash | Debian Buster 10.9 + LXDE | scintilla | ok |
| CL5 | t510 | 4GB | 16GB SATA Flash | Debian Buster 10.9 + LXDE | rossia | ok |
| CL6 | t510 | 4GB | 16GB SATA Flash | Debian Buster 10.9 + LXDE | achnanthes | ok |
| CL7 | t510 | 4GB | 16GB SATA Flash | Debian Buster 10.9 + LXDE | amphora | ok |
| CL8 | t510 | 4GB | 16GB SATA Flash | Windows Embedded Standard 7 | | s'allume |
| CL9 | t510 | 4GB | 16GB SATA Flash | Windows Embedded Standard 7 | | s'allume |
| CL10 | t510 | 4GB | 16GB SATA Flash | Windows Embedded Standard 7 | | s'allume |
| CL11 | t510 | 4GB | 16GB SATA Flash | Windows Embedded Standard 7 | | s'allume |
| CL12 | t510 | 4GB | 16GB SATA Flash | Windows Embedded Standard 7 | | s'allume |
| CL13 | t510 | 4GB | 16GB SATA Flash | Windows Embedded Standard 7 | | s'allume |
| CL14 | t510 | 2GB | 16GB SATA Flash | Debian Stretch 9.5 + LXDE | minidiscus | ok / pas de socle |
| CL15 | t510 | 4GB | 16GB SATA Flash | Windows Embedded Standard 7 | | s'allume (bug d'affichage au 1er démarrage, après ok) |
| CL16 | t510 | 4GB | 16GB SATA Flash | Windows Embedded Standard 7 | | s'allume |
| CL17 | t510 | 4GB | 16GB SATA Flash | Windows Embedded Standard 7 | | s'allume |
| CL18 | t510 | 4GB | 16GB SATA Flash | Windows Embedded Standard 7 | | s'allume |
| CL19 | t510 | 2GB | 16GB SATA Flash | Windows Embedded Standard 7 | | s'allume / pas de socle |

Test installation d'un système linux debian 9.5 (LXDE) sur CL14 : une fois fraîchement installé, il reste 9GB libres sur le disque Flash.

A suivre :

- démarrer sans serveur X, voir <https://unix.stackexchange.com/q/264393>
- démarrer un patch puredata au démarrage de la machine : <https://forum.pdpatchrepo.info/topic/12485/linux-auto-start-pd-patch-on-login-boot/6>
- read-only : [Raspberry Read-Only](#)

A essayer

- install libre elec <https://libreelec.tv/>
- install libretro / retro arch <https://www.libretro.com/>
- install psychOS (32bits) voir : <https://psychoslinux.gitlab.io/index.html> / [review](#)

Systemes

Les systemes portent des noms de [phytoplankton](#) + [roscoff-culture-collection.org](#)

CL14 / **minidiscus** ([minidiscus](#))

test : lecteur de patch generatif automatique
softs installes : puredata + terminator + htop

CL1 / **navicula** ([Navicula bullata](#))

Pour atelier tricot-machine : gimp, dessins motifs tricot, etc.
chuck alsa v1.4.1.0 (pour lullaby-ninja, cf. https://github.com/emoc/lullaby_ninja)

CL4 / **scintilla** ([scintilla](#), [sur algaebase](#))

Pour atelier tricot-machine : knittington, gimp, dessins motifs tricot (motif V005), etc.

CL2 / **takanoa** ([takanoa](#))

vlc pour lecteur de video d'expo
softs installes : htop, terminator, vlc, processing 3.5.4
softs LPL : motif v004 (mais probleme peut-etre contournable en utilisant la version 3.5.3 de processing)
installer un script au demarrage (avec systemd depuis debian 9) : <https://serverfault.com/q/951254>
exemple pour demarrer vlc en commande : <https://askubuntu.com/q/606317>

CL5 / rossia [rossia](#)

vlc pour lecteur de video d'expo avec demarrage automatique
adaptation des polices OK
installes : htop, terminator, vlc, ffmpeg, audacious, sox

CL6 / achnantes [achnanthes](#)

lecteur audio pour expo avec demarrage automatique
adaptation des polices OK
installes : htop, terminator, vlc, ffmpeg, audacious, sox, puredata, chuck, libsox-fmt-all
configure pour lancer automatiquement au demarrage un son en boucle, dans
/home/xor/.config/lxsession/LXDE/autostart (pas d'ecran necessaire)
l'ordi deconne un peu il n'arrive pas a s'eteindre

CL7 / amphora [amphora](#)

lecteur video pour expo
adaptation des polices OK
installes : htop, terminator, vlc, ffmpeg, audacious, sox
demarre sans mot de passe
configure pour demarrer un script au demarrage (dans /home/xor/.config/lxsession/LXDE/autostart) qui lance vlc
+ une playlist en boucle (mais avec quels codecs est il vraiment a l'aise ? un autre lecteur serait il moins exigeant ?)
pour diffuser des videos sur un ecran 1024x768, les videos sont recompressees :

```
ffmpeg -i ./20210517_145015.mp4 -b:v 3000k -s 480x270 -ar 44.1k -ac 2 video1.mp4
```

script startvideo.sh

```
sleep 5  
vlc -V x11 --fullscreen --loop --no-video-title /home/xor/playlist.m3u
```

playlist.m3u

```
video/video1.mp4  
video/video2.mp4  
video/video3.mp4  
video/video4.mp4
```

Pour simplifier les noms de fichiers, on peut utiliser [detox](#)

Petits trucs de configuration avec Debian 10 + LXDE

Pour changer la taille des polices systeme : en commande : lxappearance et menu/preferences/openbox configuration manager

démarrage de session automatique, sans mot de passe

En root, éditer /etc/lightdm/lightdm.conf

Modifier les entrées suivantes

```
[Seat:*]
autologin-user=indiquer-nom-utilisateur
autologin-user-timeout=0
```

Adaptations pour écran de petite taille (polices, etc.)

- en commande lxappearance, puis régler la police en 8 (taille des menus dans les fenêtres)
- dans menu/préférences/openbox configuration manager : passer les tailles de police en 8 (titres de fenêtres et +)
- cliquer droit sur le bureau / préférences du bureau : changer la taille de police en 8

Cliquer droit sur la barre des tâches / paramètres du tableau de bord, dans l'onglet avancé, cocher "minimiser le tableau de bord quand il n'est pas utilisé"

Dans les préférences de pcmanfm (explorateur de fichiers), régler les préférences sur liste détaillée et réduire la taille des icônes : CTRL+- deux fois

Dans le profil par défaut de terminator, régler les polices sur «Monospace Regular 8»

VLC en commande

Pour lancer une vidéo plein écran, en boucle, sans que le titre de la vidéo s'affiche

```
vlc --fullscreen --loop --no-video-title /home/xor/Desktop/video.mp4
vlc -V x11 --fullscreen --loop --no-video-title /home/xor/Desktop/video.mp4 # variante pour supprimer un message d'erreur
```

Plus d'infos : https://wiki.videolan.org/Documentation:Command_line/

Créer un lanceur sur le bureau vite fait

Ex : lancer_video.desktop contient

```
[Desktop Entry]
Type=Application
Name=Lancer la vidéo
Exec=/home/xor/startvideo.sh "&"
```

Pour éviter le message qui s'affiche en cliquant dessus pour proposer de lancer dans un terminal, aller dans les préférences de PCmanFM et dans la catégorie «Général», cocher «Ne pas demander d'options au lancement d'un fichier exécutable»

On peut déboguer les fichiers .desktop avec `desktop-file-validate /path/to/desktop/file`

Infos : <https://specifications.freedesktop.org/desktop-entry-spec/desktop-entry-spec-latest.html>

et <https://lkubaski.wordpress.com/2012/06/29/adding-lxde-start-menu-and-desktop-shortcuts/>

Pour lancer automatiquement un script au démarrage de l'ordi

Différentes solutions (je n'ai pas réussi à faire fonctionner cron), un exemple qui fonctionne : Éditer /home/xor/.config/LXsession/LXDE/autostart

```
@lxpanel --profile LXDE
@pcmanfm --desktop --profile LXDE
@xscreensaver -no-splash
vlc --fullscreen --loop --no-video-title /home/xor/Desktop/video.mp4
```

D'autres méthodes : <https://developer.toradex.com/knowledge-base/how-to-autorun-application-at-the-start-up-in-linux>

Installation des clients légers

Exemple avec une distrib. Debian Buster 10.9 pour un moniteur 1024 x 768, les softs installés servent à l'atelier tricot-machine

Installer la distrib depuis une clé usb avec deux comptes :

- root (mot de passe habituel)
- xor (mot de passe : lpl)

nb : l'utilisateur xor n'a pas les droits de sudo

Choisir LXDE comme environnement

Puis, une fois installé, en commande

```
su
apt install htop terminator gimp
```

Réglage des polices :

- en commande `lxappearance`, puis régler la police en 8
- dans menu/préférences/openbox configuration manager : passer les tailles de police en 8
- cliquer droit sur le bureau / préférences du bureau : changer la taille de police en 8

Cliquer droit sur la barre des tâches / paramètres du tableau de bord, dans l'onglet avancé, cocher "minimiser le tableau de bord quand il n'est pas utilisé"

Dans les préférences de `pcmanfm` (explorateur de fichiers), régler les préférences sur liste détaillée et réduire la taille des icônes : `CTRL+]` deux fois

Dans le profil par défaut de terminator, régler la police comme Monospace Regular 8

TODO : régler l'ordre d'affichage de fichiers dans `pcmanfm`

Processing

- télécharger et installer processing 3.5.4
- Ajouter la lib. `ControlP5`
- ouvrir `motif_v005`
- exporter l'application (ne pas choisir presentation mode)
- effacer les dossiers d'application sauf `application.linux64`
- modifier le fichier `config.txt` du dossier `data` dans le dossier d'application

(nb : le «presentation mode» empêche de switcher d'application avec `ALT+TAB`)

Créer un lanceur sur le bureau

```
cd ~/Desktop
nano motif_v005.desktop
```

Y mettre :

```
[Desktop Entry]
Type=Application
Name=Motif v005
Exec=/home/xor/TRICOT-MACHINE/motif_v005/application.linux64/motif_v005
```

(nb : c'est un lanceur minimal avec un icône par défaut, possible de faire beaucoup mieux)

Même procédure pour installer `affiche_v002`

TODO : sauvegarder les affiches dans un répertoire de TRICOT-MACHINE

TODO : ajouter des icônes aux lanceurs, intégrer dans le système

TODO : pour `affiche_v002` récupérer les motifs depuis le répertoire `TRICOT-MACHINE/repertoire_des_motifs`

Doc technique

- spécifications : <https://support.hp.com/fr-fr/product/hp-t510-flexible-thin-client/5226831/document/c03260067>
- diagnostics & troubleshooting : <https://support.hp.com/fr-fr/product/hp-t510-flexible-thin-client/5226831/model/5226832/document/c03224455>

Ressources

- [Via Eden Microprocessors \(wikipedia\)](#)
- <https://support.hp.com/vn-en/document/c02694711>
- <https://www.parkytowers.me.uk/thin/hp/t5570/>
- <https://doc.ubuntu-fr.org/clientleger>
- <https://itsp.org/advanced/>
- <http://41j.com/blog/2011/10/hp-t5325-thin-client-hacked-to-full-debian-system/>

Inventaire clients léger Lenovo Thinkcentre M73 et M700

Encore une fois, généreusement donnés par [Linuxquimper](#) quelques “clients légers” Lenovo Thinkcentre M73, relativement puissants quand même. Ils sont équipés de disques durs 2.5”.

Ce modèle est équipé d'un ventilateur

On ouvre le boîtier en enlevant la vis arrière, puis en poussant vers l'avant.

Pour démarrer le menu BIOS, appuyer sur **F1** à l'allumage

| id. | type | machine type | Proc. | RAM | HD | Systeme | Nom dy système | testé ? | Notes |
|------|------|-------------------|------------|-----|-------|--------------------|----------------|---------|---|
| CL20 | M73 | 10AXS0GV00 | 2.6GHz x 2 | 4GB | 320GB | Debian 10.9 + LXDE | donkinia | ok | |
| CL21 | M73 | 10AXS0GV00 | 2.6GHz x 2 | 4GB | 320GB | Debian 10.9 + LXDE | meridion | ok | serveur Troop |
| CL22 | M700 | 10J0S1J900 | | 4GB | 320GB | Debian 10.9 + LXDE | diatoma | ok | Nathalie (VOSK), VCV-Rack |
| CL23 | M73 | 10AXS0GV00 | 2.6GHz x 2 | 4GB | 320GB | Debian 10.9 + LXDE | diploneis | ok | |
| CL24 | M73 | 10AXS0GV00 | 2.6GHz x 2 | 4GB | 320GB | Debian 10.9 + LXDE | cocconema | ok | knittington |
| CL25 | M73 | 10AXS0GV00 | 2.6GHz x 2 | 4GB | 320GB | Ubuntu 20.04 | linuxquimper | ok | |
| CL26 | M73 | 10AXS0GV00 | 2.6GHz x 2 | 4GB | 320GB | Ubuntu 20.04 | linuxquimper | ok | /!\ alim sous-dimensionnée |
| CL27 | M73 | 10AXS0GV00 | 2.6GHz x 2 | 4GB | 320GB | Ubuntu 20.04 | linuxquimper | ok | |
| CL28 | M73 | 10AXS5XT00 | i3 | ?GB | ???GB | Ubuntu 20.04 | linuxquimper | ok | pas port série, support mural, lecteur cd |
| CL29 | M73 | 10AXS0GV00 | 2.6GHz x 2 | 4GB | 320GB | Ubuntu 22.04 | linuxquimper | ok | support mural, lecteur cd |
| CL30 | M73 | 10AXS0GV00 | ? | ? | ?GB | ? | ? | non | support mural, lecteur cd |
| CL31 | M73 | 10AXS5XT00 | i3 | ?GB | ???GB | ? | ? | non | pas port série, support mural, lecteur cd |

Systèmes

CL20 / donkinia

([donkinia](#))

- CPU : Intel Pentium CPU G3220T @ 2.60 GHz (2 cores) [cpubenchmark](#) : 1539
- RAM 4GB 1333 MHz (16 GB max) SODIMM DDR3
- [HD Toshiba MQ01ACF032](#), capacité 320GB / 7200 RPM / SATA 6.0
- vcv-rack associé au compte [joe.chip](#) @ lpl
- ~~pas de wifi!~~ wifi par dongle USB, voir install ci-dessous

```
apt install htop terminator kate
apt install audacity vlc puredata chuck qjackctl pulseaudio-module-jack sox
apt install gimp inkscape scribe imagmagick gwenview
apt install ffmpeg shotcut
apt install lshw hwinio iotop iftop smartmontools
apt install snapd
```

installation de vcv-rack (téléchargement) et ses modules... En plein écran (F11), sur un écran HD, ça rend très bien. Utilisable avec l'écran en vertical :

```
xrandr --screen 0 -o right # on change l'orientation avec right, left, normal, inverted
```

Test avec le module de reverb «Plateau» pas vraiment concluant, y compris avec le buffer à la taille maximale...

Installation de <https://github.com/JupiterBroadcasting/CasterSoundboard> (avec snap)

```
snap install castersoundboard
```

Et ça continue

```
apt install openscad ibniz
```

Copie du répertoire cura avec tous ses réglages : marche pas, alors copie du ApplImage

Installation d'un dongle wifi D-Link N150 Pico USB adapter (DWA-121)

```
lsusb
#renvoie : Bus 002 Device 004: ID 2001:331b D-Link Corp.
lshw # pour trouver le firmware : r8188eu
```

Ajouter les paquets non-free dans /etc/apt/sources.list

```
deb http://deb.debian.org/debian/ buster main contrib non-free
deb-src http://deb.debian.org/debian/ buster main contrib non-free

deb http://security.debian.org/debian-security buster/updates main contrib non-free
deb-src http://security.debian.org/debian-security buster/updates main contrib non-free
```

Puis

```
apt-install firmware-realtek
# puis
ip ad # pour récupérer le nom de l'interface wifi
```

dans le gestionnaire réseau wicd (petit icône en bas dans la barre des tâches) indiquer le nom de l'interface sans fil dans les préférences (l'accent circonflexe à l'envers en haut à droite de wicd...) paramètres généraux/interfaces réseau/interfaces sans fil, puis **actualiser**

CL21 / meridion

(meridion)

- CPU : Intel Pentium CPU G3220T @ 2.60 GHz (2 cores) [cpubenchmark](#) : 1539
- RAM : 4GB 1333 MHz (16 GB max) SODIMM DDR3
- HD : HGST HTS725032A7E630
- wifi : ok par dongle usb-wifi

NE S'ETEINT PAS CORRECTEMENT : l'ordi redémarre : réglé voir [ci-dessous](#)

Configuré pour faire fonctionner un [serveur Troop](#) sur Debian 10.9 (et faire fonctionner un dongle wifi)

```
apt install htop terminator kate audacity vlc puredata chuck qjackctl pulseaudio-module-jack sox gimp inkscape scribe imagmagick gwenview
ffmpeg kdenlive lshw hwinio iotop iftop smartmontools openscad ibniz
```

REDEMARRE TOUJOURS QUAND ON CHERCHE A L'ETEINDRE...

CL23 / diploneis

(diploneis)

- CPU : Intel Pentium CPU G3220T @ 2.60 GHz (2 cores) [cpubenchmark](#) : 1539
- RAM : 4GB 1333 MHz (16 GB max) SODIMM DDR3
- HD : ST320LM010-1KJ15C
- wifi : ok par dongle wifi usb

Installé mais sans logiciel pour le moment

Même problème que CL21, reboot au lieu de s'éteindre

20211013, configuré pour se connecter au playground d'openAI :

- installations : htop, terminator
- adaptation des polices à un écran de petite taille (voir ci-dessus)
- configuration du dongle wifi (Realtek RTL8188CUS) voir [Configuration d'un serveur Troop sur debian 10](#)

```
apt install htop terminator kate audacity vlc puredata chuck qjackctl pulseaudio-module-jack sox gimp inkscape scribus imagemagick gwenview
ffmpeg kdenlive lshw hwinfo iotop iftop smartmontools openscad ibniz
```

CL24 / cocconema

([cocconema](#))

- CPU : Intel Pentium CPU G3220T @ 2.60 GHz (2 cores) [cpubenchmark](#) : 1539
- RAM : 4GB 1333 MHz (16 GB max) SODIMM DDR3
- HD : ST320LM010-1KJ15C
- wifi : ok par dongle wifi

Etapas d'installation

- OK : réglages des polices OK
- installation automatique des logiciels : apt install htop terminator kate audacity vlc puredata chuck qjackctl pulseaudio-module-jack sox gimp inkscape scribus imagemagick gwenview ffmpeg kdenlive lshw hwinfo iotop iftop smartmontools

Problème d'arrêt réglé par une [mise à jour du BIOS Lenovo](#)

Utilisé pendant le marathon de radio baleine. Au bout de 2 jours d'utilisation, on a constaté qu'il n'était pas possible d'utiliser la carte son interne à la fois pour numériser par l'entrée et ressortir du son vers la table de mixage : **cela nécessite une carte audio usb externe supplémentaire contient les 26 GO d'archives de radio baleine!**

Pour atelier Tricot machine : Knittington

```
apt install openscad ibniz
```

CL22 / diatoma

([diatoma](#))

- CPU : Intel Core I3 i3-6100T @ 3.20 GHz (2 cores) [cpubenchmark](#) : 3626
- RAM 4GB 2133 MHz ?
- HD : ST320LM010-1KJ15C
- wifi : ok par dongle wifi

M.2 SATA possible

Le port USB 1 ne fonctionne pas apparemment.

Problème pour booter sur clé USB : des modifications dans le BIOS ont été nécessaires

- Désactiver CSM
- Désactiver le Secure Boot
- Modifier l'ordre de la séquence de boot

Sur cet ordi, installation en UEFI avec une [partition EFI](#) mais je n'ai pas le courage de lire exactement de quoi il en retourne...

Etapas d'installation

- OK : réglages des polices OK
- installation automatique des logiciels : apt install htop terminator kate audacity vlc puredata chuck qjackctl pulseaudio-module-jack sox gimp inkscape scribus imagemagick gwenview ffmpeg kdenlive lshw hwinfo iotop iftop smartmontools
- OK installation manuelle de vcv-rack + configuration avec compte joe.chip@lpl
- TODO installation de processing 3.5.4

```
apt install opencad ibniz
```

Résolution de petits problèmes

L'ordi redémarre quand on cherche à l'éteindre

Des petites modifications sont à faire dans le BIOS, onglet «Power» :

- After Power Loss : Power Off
- Enhanced Power Saving Mode : Disabled
- Smart Power On : Disabled
- Automatic Power On
 - Wake On Lan : Disabled
 - Wake From Serial Port Ring : Disabled
 - Wake Up On Alarm : Disabled

Ce n'est probablement pas nécessaire de désactiver tout ça, mais au moins ça fonctionne, on peut l'éteindre!

Peut aussi être résolu par une [mise à jour du BIOS Lenovo](#)

à suivre

Pour les prochains

- [auricula](#)
- [mastogloia](#)
- [lyrella](#)
- [denticula](#)

Doc. technique

Thinkcentre M73

- [Specifications \(pdf\)](#)
- [Hardware Maintenance Manual \(pdf\)](#)
- [User guide EN \(pdf\) / user guide FR \(pdf\)](#)

Thincentre M700

Article extrait de : <http://lesporteslogiques.net/wiki/> - **WIKI Les Portes Logiques**

Adresse : http://lesporteslogiques.net/wiki/materiel/inventaire_client_leger_hp_t510?rev=1668593986

Article mis à jour: **2022/11/16 11:19**