Le système Grove

(Création 4 juin 2022, en cours de rédaction)

Description

Le système grove est composé d'un semble de modules au design ouvert (les schémas sont disponibles), de dimensions standardisés, avec un connecteur propriétaire qui permet de les relier à des cartes additionnelles pour arduino ou autres cartes programmables (raspberry pi, micro:bit, etc.). Le brochage de scables est également standardisé.

Tous les modules ne fonctionnent pas à la même tension, certains sont en 3V3 et 5V, d'autres ne fonctionnenet qu'à une seule tension, voire la compatibilité ci-dessous.


On trouve aussi des modules «breadboard» et «protoshield» pour fabriquer ses propres modules.



Site principal: https://www.seeedstudio.com/grove.html

Dimensions


Il existe 5 types de modules: 20x20mm, 20x40mm (les plus communs), 20x60mm, 40x40mm, 40x60mm



dimensions des modules : https://files.seeedstudio.com/wiki/GroveSystem/res/Grove Mechnical Drawing.zip

Les **cables de liaisons** avec connecteurs existent en différentes tailles : 20cm pour les plus communs, mais aussi 5cm, 30cm, 40cm ou 50cm.

On trouve aussi des cables en Y, des cables avec terminaisons pour jumper male ou femelle, des cables de connexion avec les systèmes STEMMA QT (d'Afafruit) ou QWIIC (de Sparkfun) qui utilisent tous les deux un connecteur JST 4pin 1.0mm




Rivets et grille de dimension : il existe des rivets qui permettent de fixer les module sur une grille de 10mm d'écart, 2mm de diamètre (à fabriquer à la CNC par exemple).



Un connecteur propriétaire

Le connecteur n'utilise pas un standard commun (pas du JST), bien que Seedstudio vende les connecteurs à souder (DIP ou SMT), on ne trouve pas les connecteurs qui permettraient de faire soit-même les cables...



datasheet:

connecteur grove

Brochage

| couleur | digital | analogique | I2C | série |
|-----------|------------------|---------------|-------------------|------------------------|
| 1 - jaune | DI/DO principal | AO principal | SCL (horloge I2C) | RX de la carte reliée* |
| 2 - blanc | DI/DO secondaire | AO secondaire | SDA (data I2C) | TX de la carte reliée* |
| 3 - rouge | VCC | VCC | VCC | VCC |
| 4 - noir | GND | GND | GND | GND |

 $^{^{*}}$ la broche RX de la carte est à relier à la broche RX du module grove, idem pour TX

Compatibilité mécanique avec des systèmes modulaires

Lego

Seedstudio vend des «grove lego wrappers» qui permettent de fixer les modules sur des legos



On peut trouver des fichiers pour l'impression 3D sur thingiverse :

- https://www.thingiverse.com/thing:4835424
- https://www.thingiverse.com/thing:2298129



Makeblock

Les «wrappers» peuvent aussi être fixées sur le système makeblock



DIY

Des boîtiers en tout genre peuvent être fabriqués en impression 3D (chercher «seeed grove» sur thingiverse)

• https://www.thingiverse.com/thing:3451770

Ainsi que des pièces de montage

• https://www.thingiverse.com/thing:2679675



Code

Python, C

Seeedstudio donne une **liste de compatibilité de tous les modules** (tension d'utilisation et bibliothèques de code pour s'en servir) : https://www.seeedstudio.com/compatibility-list.html

Les bibliothèques sont disponibles en C, python depuis l'IDE arduino ou sur github :

Codecraft

Codecraft est un langage par blocs, basé sur Scratch3.0 qui permet de programmer un arduino. 40 modules environ sont compatibles avec Codecraft

- codecraft : https://ide.tinkergen.com/
- modules grove compatibles https://wiki.seeedstudio.com/Codecraft Grove Compatible List/
- compatibilité arduino : https://wiki.seeedstudio.com/Guide for Codecraft using Arduino/
- exemples de code : https://github.com/SeeedDocument/Codecraft Grove Compatible

Modules et matériel disponible à l'atelier des portes logiques

Tout un tas de modules Grove...

Et des cartes électroniques sur lesquelles brancher directement les modules

- Grove Beginner Kit for Arduino
- Seeeduino v4
- Seeeduino Xiao + shield grove

Ressources

- Description du système grove par le fabricant : https://wiki.seeedstudio.com/Grove System/#size-of-grove
- Compatibilité des modules (arduino, rpi, microbit, etc.) : https://www.seeedstudio.com/compatibility-list.html
- wrappers : https://wiki.seeedstudio.com/Grove-Wrapper/
- forum seeedstudio / grove : https://forum.seeedstudio.com/c/products/grove/12
- wiki de documentation des modules https://wiki.seeedstudio.com/Grove/
- github Seeedstudio : https://github.com/Seeed-Studio

Article extrait de : http://lesporteslogiques.net/wiki/ - WIKI Les Portes Logiques

Adresse: http://lesporteslogiques.net/wiki/materiel/systeme_grove

Article mis à jour: 2022/11/23 13:48