Article mis à jour le : 2020/02/03 16:11 / Imprimé le 2025/11/14 16:46

Découpe laser

C'est reparti pour un tour, nous venons de récupérer "petite merde" gentiment prêtée par la labomedia. C'est une petite machine de 40W qui à un certain passif, d'où sont doux surnom...

Caractéristiques

- Surface de travail 300 x 200 (mm)
- Surface totale 260 x 220 (mm)

Tests

Après remise en route, les moteurs fonctionnent ainsi que les fin de courses

PWM out commande laser

Il semble que la sortie PWM de la smoothie ne donne pas un signal correct...

• Test de la tension de commande du laser

G91 G01 X5 S0.5 F100 G00 X-5 F2000

Il sort bien du 3,3V en sortie de la pin 2.5 de la smoothie

La sortie du level shifter est aussi fonctionnelle!

Test du tube

Il va falloir refaire un système de refroidissement!

À prévoir:

• Bidon 10L minimum

Seau doseur 15L > https://www.castorama.fr/seau-doseur-castorama-15l/3454976222435 CAFR.prd

• Eau déminéralisée ~10l selon le bidon

https://www.castorama.fr/eau-demineralisee-diall-5I/3454977338784_CAFR.prd

- Pompe à eau > 400l/h
- Tuyau de refroidissement du laser : diamètre 6mm int / 8mm ext

Sources

https://fablabo.net/wiki/SmoothieBoard_Laser

https://wiki.labomedia.org/index.php/Lasercut.html

http://smoothieware.org/laser-cutter-guide

http://donsthings.blogspot.com/2016/12/engraving-and-pwm-control.html

pinout

http://smoothieware.org/pinout

http://smoothieware.org/lpc1769-pin-usage

PWM

http://donsthings.blogspot.com/2016/12/engraving-and-pwm-control.html

Article extrait de : http://lesporteslogiques.net/wiki/ - WIKI Les Portes Logiques Adresse : http://lesporteslogiques.net/wiki/outil/decoupelaser?rev=1580742683 Article mis à jour: 2020/02/03 16:11