


# Lumière

## composants

## schéma du montage



## code photon

[lumiere.phot](#)

```
++++ Afficher le code |  
/*  
  Utilisation d'un relais pour déclencher une lampe de chevet reliée au secteur  
  Quimper, Dour Ru, 11 oct. 2018, pierre <at> lesporteslogiques.net  
  particle photon + photon firmware 0.7.0  
  Code sous licence CC BY-SA 4.0 : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr  
  
  Le relais peut être déclenché par le bouton du circuit ou par une commande web  
*/  
  
int broche_led_interne = D7;  
int broche_relais = D4;  
int broche_bouton = D0;  
  
boolean lumiere_on = false;  
  
void setup() {  
  pinMode(broche_led_interne, OUTPUT);  
  pinMode(broche_relais, OUTPUT);  
  pinMode(broche_bouton, INPUT);  
  Particle.function("lumiere", controleLumiere);  
}  
  
void loop() {  
  if (digitalRead(broche_bouton) == HIGH) {  
    lumiere_on = !lumiere_on;  
    if (lumiere_on) controleLumiere("on");  
    else controleLumiere("off");  
    delay(1000);  
  }  
}  
  
int controleLumiere(String commande) {  
  if (commande.equalsIgnoreCase("on")) {  
    digitalWrite(broche_led_interne, HIGH);  
    digitalWrite(broche_relais, HIGH);  
    return 1;  
  }  
  else if (commande.equalsIgnoreCase("off")) {  
    digitalWrite(broche_led_interne, LOW);  
  }  
}
```

```

    digitalWrite(broche_relais, LOW);
    return 0;
}
return -1;
}
++++

```

## code web

lumiere.html

```

1. <!DOCTYPE html>
2. <!--
3.   Controle de relais à distance
4.   Quimper, Dour Ru, 11 oct. 2018, pierre <at> lesporteslogiques.net
5.   Code sous licence CC BY-SA 4.0 : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr
6. -->
7. <html>
8. <head>
9.
10. <meta charset="utf-8">
11. <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.1.1.min.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script>
12.
13. <style type="text/css">
14.   div {
15.     width: 100px;
16.     height: 100px;
17.     background-color: white;
18.     position: absolute;
19.     top: 0;
20.     bottom: 0;
21.     left: 0;
22.     right: 0;
23.     margin: auto;
24.   }
25.   input[type=button] {
26.     color: white;
27.     font-size: 1.5em;
28.     width: 100px;
29.     height: 100px;
30.   }
31.   .on { background: green; }
32.   .off { background: red; }
33. </style>
34.
35. <script>
36.
37. // remplacer les * ci-dessous par le jeton d'authentification
38. var accessToken = "*****";
39. // remplacer les * ci-dessous par l'identifiant unique du photon
40. var deviceID = "*****";
41. var url = "https://api.particle.io/v1/devices/" + deviceID + "/lumiere";
42.
43. function basculerLumiere(item){
44.
45.   function definirLumiere(message){
46.     $.post(url, {params: message, access_token: accessToken}, callback, "json");
47.   }
48.
49.   function callback(data){
50.     if (data.return_value == 1) {
51.       item.className = "off";
52.       item.value = "off";
53.       document.body.style.backgroundColor = "#FFFFFF";
54.     }
55.     else if (data.return_value == 0) {
56.       item.className = "on";
57.       item.value = "on";
58.       document.body.style.backgroundColor = "#000000";
59.     }
60.     else if (data.return_value == -1) {
61.       alert("Impossible de se connecter au Photon");
62.     }
63.   }
64.
65.   if(item.className == "on") {
66.     definirLumiere("on");
67.   } else {
68.     definirLumiere("off");
69.   }
70. }
71. </script>
72. </head>
73.
74. <body>
75. <div>
76.   <input type="button" id="bouton" class="off" onClick="basculerLumiere(this)" value="off"/>
77. </div>
78. </body>

```

79.

80. </html>

Article extrait de : <https://lesporteslogiques.net/wiki/> - **WIKI Les Portes Logiques**

Adresse : [https://lesporteslogiques.net/wiki/atelier/objet\\_connecte/lumiere?rev=1539990016](https://lesporteslogiques.net/wiki/atelier/objet_connecte/lumiere?rev=1539990016)

Article mis à jour: **2018/10/20 01:00**