

[fabrication](#), [impression 3D](#)

# Porte tournevis mural

Un porte tournevis à fixer, l'objet 3D est réalisé avec openscad, sous forme de code paramétrique, on peut modifier ses dimensions pour l'adapter à ses besoins.



## code openscad

### porte\_tournevis.scad (cliquer pour afficher le code openscad)

[porte\\_tournevis.scad](#)

```

/*
  Porte tournevis
  Quimper, La Baleine, 15 juillet 2019
*/


difference() {
  cube(size=[38,38,38]);
  union() {
    translate([0,-20,8]) cube(size=[38,38,38]);
    translate([19,12,-1]) cylinder(h=10, r=5, center=false, $fn=36); // orifice pour le tournevis
    translate([19,-30,8]) cylinder(h=40, r=60, center=false, $fn=72); // large cylindre
    translate([-1,-5,20]) cube([40,38,38]);
    translate([0,23,20]) rotate([0,90,0]) cylinder(h=40, r=10, center=false, $fn=36);

    // orifices pour les vis

    translate([10,33.5,30]) rotate([90,0,0]) color("Cyan") cylinder(h=40, r=3.5, center=false, $fn=36);
    translate([10,35.5,30]) rotate([90,0,0]) cylinder(h=2, r1=1.5, r2=3.5, center=false, $fn=36);
    translate([10,41.5,30]) rotate([90,0,0]) cylinder(h=12, r=1.5, center=false, $fn=36);

    translate([28,33.5,30]) rotate([90,0,0]) color("Cyan") cylinder(h=40, r=3.5, center=false, $fn=36);
    translate([28,35.5,30]) rotate([90,0,0]) cylinder(h=2, r1=1.5, r2=3.5, center=false, $fn=36);
    translate([28,41.5,30]) rotate([90,0,0]) cylinder(h=12, r=1.5, center=false, $fn=36);
  }
}

```



## fichiers

- Porte tournevis au format .stl :

Article extrait de : <https://lesporteslogiques.net/wiki/> - **WIKI Les Portes Logiques**

Adresse : [https://lesporteslogiques.net/wiki/openatelier/projet/porte\\_tournevis\\_mural?rev=1568908144](https://lesporteslogiques.net/wiki/openatelier/projet/porte_tournevis_mural?rev=1568908144)

Article mis à jour: **2019/09/19 17:49**