

Machine à broder Brother VR

- Brother VR, guide rapide (fr, pdf)
- Brother VR, guide complet (fr, pdf)
- Brother VR, guide des accessoires (fr, pdf)
- Brother VR, frame guide (en, pdf)
- Brother VR, brochure (fr.pdf)
- page fabricant :
<https://sewingcraft.brother.eu/fr-fr/produits/machines/machines-a-broder-semi-professionnelles/machines-a-broder-semi-professionnelles/vr>

Accessoires

Une fois l'emballage ouvert, vérifiez que les accessoires suivants s'y trouvent. Si un élément manque ou est endommagé, contactez votre revendeur agréé Brevier.



N°	Nom de la pièce	Réf.	N°	Nom de la pièce	Réf.
1	Bout de accessoire	30540-011	2	Cadre de la broche (mètre)	PH010 - 30426
3	Unité d'affichage	30540-008	3	Cadre de la broche (mètre)	PH010 - 30426
4	Support de la caméra - 1	30540-009	4	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
5	Caméra (mètre) - 1	30540-010	5	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
6	Carte interface - 3	30540-011	6	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
7	Unité de broche - 4	30540-005	7	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
8	Disque - 1	30540-006	8	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
9	Disque - 1	30540-007	9	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
10	Disque - 1	30540-008	10	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
11	Disque - 1	30540-009	11	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
12	Disque - 1	30540-010	12	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
13	Disque - 1	30540-011	13	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
14	Disque - 1	30540-012	14	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
15	Disque - 1	30540-013	15	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
16	Disque - 1	30540-014	16	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
17	Disque - 1	30540-015	17	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
18	Disque - 1	30540-016	18	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
19	Disque - 1	30540-017	19	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
20	Disque - 1	30540-018	20	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
21	Disque - 1	30540-019	21	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
22	Disque - 1	30540-020	22	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
23	Disque - 1	30540-021	23	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
24	Disque - 1	30540-022	24	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
25	Disque - 1	30540-023	25	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
26	Disque - 1	30540-024	26	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
27	Disque - 1	30540-025	27	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
28	Disque - 1	30540-026	28	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
29	Disque - 1	30540-027	29	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
30	Disque - 1	30540-028	30	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
31	Disque - 1	30540-029	31	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
32	Disque - 1	30540-030	32	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
33	Disque - 1	30540-031	33	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
34	Disque - 1	30540-032	34	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
35	Disque - 1	30540-033	35	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
36	Disque - 1	30540-034	36	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
37	Disque - 1	30540-035	37	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
38	Disque - 1	30540-036	38	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
39	Disque - 1	30540-037	39	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
40	Disque - 1	30540-038	40	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
41	Disque - 1	30540-039	41	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
42	Disque - 1	30540-040	42	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
43	Disque - 1	30540-041	43	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
44	Disque - 1	30540-042	44	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
45	Disque - 1	30540-043	45	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
46	Disque - 1	30540-044	46	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
47	Disque - 1	30540-045	47	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
48	Disque - 1	30540-046	48	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
49	Disque - 1	30540-047	49	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
50	Disque - 1	30540-048	50	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
51	Disque - 1	30540-049	51	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
52	Disque - 1	30540-050	52	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
53	Disque - 1	30540-051	53	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
54	Disque - 1	30540-052	54	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
55	Disque - 1	30540-053	55	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
56	Disque - 1	30540-054	56	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
57	Disque - 1	30540-055	57	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
58	Disque - 1	30540-056	58	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
59	Disque - 1	30540-057	59	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
60	Disque - 1	30540-058	60	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
61	Disque - 1	30540-059	61	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
62	Disque - 1	30540-060	62	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
63	Disque - 1	30540-061	63	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
64	Disque - 1	30540-062	64	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
65	Disque - 1	30540-063	65	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
66	Disque - 1	30540-064	66	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
67	Disque - 1	30540-065	67	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
68	Disque - 1	30540-066	68	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
69	Disque - 1	30540-067	69	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
70	Disque - 1	30540-068	70	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
71	Disque - 1	30540-069	71	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
72	Disque - 1	30540-070	72	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
73	Disque - 1	30540-071	73	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
74	Disque - 1	30540-072	74	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
75	Disque - 1	30540-073	75	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
76	Disque - 1	30540-074	76	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
77	Disque - 1	30540-075	77	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
78	Disque - 1	30540-076	78	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
79	Disque - 1	30540-077	79	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
80	Disque - 1	30540-078	80	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
81	Disque - 1	30540-079	81	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
82	Disque - 1	30540-080	82	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
83	Disque - 1	30540-081	83	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
84	Disque - 1	30540-082	84	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
85	Disque - 1	30540-083	85	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
86	Disque - 1	30540-084	86	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
87	Disque - 1	30540-085	87	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
88	Disque - 1	30540-086	88	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
89	Disque - 1	30540-087	89	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
90	Disque - 1	30540-088	90	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
91	Disque - 1	30540-089	91	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
92	Disque - 1	30540-090	92	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
93	Disque - 1	30540-091	93	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
94	Disque - 1	30540-092	94	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
95	Disque - 1	30540-093	95	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
96	Disque - 1	30540-094	96	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
97	Disque - 1	30540-095	97	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
98	Disque - 1	30540-096	98	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
99	Disque - 1	30540-097	99	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
100	Disque - 1	30540-098	100	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
101	Disque - 1	30540-099	101	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
102	Disque - 1	30540-100	102	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
103	Disque - 1	30540-101	103	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
104	Disque - 1	30540-102	104	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
105	Disque - 1	30540-103	105	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
106	Disque - 1	30540-104	106	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
107	Disque - 1	30540-105	107	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
108	Disque - 1	30540-106	108	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
109	Disque - 1	30540-107	109	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
110	Disque - 1	30540-108	110	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
111	Disque - 1	30540-109	111	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
112	Disque - 1	30540-110	112	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
113	Disque - 1	30540-111	113	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
114	Disque - 1	30540-112	114	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
115	Disque - 1	30540-113	115	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
116	Disque - 1	30540-114	116	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
117	Disque - 1	30540-115	117	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
118	Disque - 1	30540-116	118	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
119	Disque - 1	30540-117	119	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
120	Disque - 1	30540-118	120	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
121	Disque - 1	30540-119	121	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
122	Disque - 1	30540-120	122	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
123	Disque - 1	30540-121	123	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
124	Disque - 1	30540-122	124	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
125	Disque - 1	30540-123	125	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
126	Disque - 1	30540-124	126	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
127	Disque - 1	30540-125	127	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
128	Disque - 1	30540-126	128	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
129	Disque - 1	30540-127	129	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
130	Disque - 1	30540-128	130	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
131	Disque - 1	30540-129	131	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
132	Disque - 1	30540-130	132	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
133	Disque - 1	30540-131	133	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
134	Disque - 1	30540-132	134	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
135	Disque - 1	30540-133	135	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
136	Disque - 1	30540-134	136	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
137	Disque - 1	30540-135	137	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
138	Disque - 1	30540-136	138	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
139	Disque - 1	30540-137	139	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
140	Disque - 1	30540-138	140	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
141	Disque - 1	30540-139	141	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
142	Disque - 1	30540-140	142	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
143	Disque - 1	30540-141	143	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
144	Disque - 1	30540-142	144	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
145	Disque - 1	30540-143	145	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
146	Disque - 1	30540-144	146	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
147	Disque - 1	30540-145	147	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
148	Disque - 1	30540-146	148	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
149	Disque - 1	30540-147	149	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
150	Disque - 1	30540-148	150	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
151	Disque - 1	30540-149	151	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
152	Disque - 1	30540-150	152	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
153	Disque - 1	30540-151	153	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
154	Disque - 1	30540-152	154	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
155	Disque - 1	30540-153	155	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
156	Disque - 1	30540-154	156	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
157	Disque - 1	30540-155	157	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
158	Disque - 1	30540-156	158	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
159	Disque - 1	30540-157	159	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
160	Disque - 1	30540-158	160	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
161	Disque - 1	30540-159	161	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
162	Disque - 1	30540-160	162	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
163	Disque - 1	30540-161	163	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
164	Disque - 1	30540-162	164	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
165	Disque - 1	30540-163	165	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
166	Disque - 1	30540-164	166	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
167	Disque - 1	30540-165	167	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
168	Disque - 1	30540-166	168	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
169	Disque - 1	30540-167	169	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
170	Disque - 1	30540-168	170	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
171	Disque - 1	30540-169	171	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
172	Disque - 1	30540-170	172	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
173	Disque - 1	30540-171	173	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
174	Disque - 1	30540-172	174	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
175	Disque - 1	30540-173	175	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
176	Disque - 1	30540-174	176	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
177	Disque - 1	30540-175	177	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
178	Disque - 1	30540-176	178	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
179	Disque - 1	30540-177	179	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230
180	Disque - 1	30540-178	180	Cadre support (mètre)	VS010 - 30230

Utilisation

Les motifs de broderie sont préparés sur le logiciel [inkstitch](#)



Un manuel d'instruction est mis à disposition dans le carton sous la table de la brodeuse. Toute utilisation nécessite une lecture sérieuse de cette documentation avant de la manipuler.

Bien faire attention au matériel et ne pas hésitez à arrêter si problème (bouton ON/OFF rouge au brodage) et à nous le signaler.

Si problème avec le fil, vous pouvez reprendre votre broderie en faisant marche arrière sur plusieurs points.

Faire attention pour repositionner la canette et au problème de tension (se référer au manuel) p.17

Recharge p.23

Vous pouvez ramener vos propres matériaux. Mise à disposition du matériel (dans le carton) utile à la production des projets : textile, cadres, feuille de feutre... Caisse à rangement : bobines de fil, ciseaux crantés, aiguilles...

Petite boîte blanche à maintenance (petits outils dont poids si problème de canette, vérification de la tension)




Étapes d'utilisation :

Activez le bouton sur ON derrière la machine à gauche. ATTENTION ne rien mettre autour de la brodeuse car le cadre bouge à l'allumage.

Ici mettre une seule couleur car on n'a qu'une aiguille. Changement de bobine à chaque couleur (enfilage du fil p. 25 du manuel)

Il y a un stylet derrière l'écran tactile : ne pas se servir d'autre chose.

Ne pas hésiter à se référer à l'onglet «?» en cas de problèmes ou d'interrogations, on y trouve des solutions de dépannage... Vous ne casserez rien à naviguer dans l'écran :)



Des motifs sont déjà présents dans la machine (photo). Vous pouvez choisir les couleurs, voir les caractéristiques de votre motif (hauteur, cadrage, couleurs...). La machine se charge de gérer les changements de couleur.



Onglet Régler : pensez à regarder quel cadre il faudra prendre pour broder. Vous pouvez repositionner, recentrer, grouper, redimensionner vos motifs. Ajouter du texte... Vous pouvez aussi régler la vitesse de brochage.

Onglet Broderie : fixation des cadres

Prévenir si le cadre est trop petit, il y a 3 tailles de cadre qui se clipsent sur les côtés. Pour les enlever : appuyez puis tirez. C'est assez intuitif. Le cadre moyen se règle à la main en tournant les vis derrière et le petit cadre se fixe derrière le chariot SANS le bras d'ajustement.

Les cadres sont bien fixés si on entend le bruit du clip... ne pas forcer si cela ne rentre pas !





Pour le petit cadre : détachez les 2 parties du cadre et insérez la feuille de feutrine et le textile, p.23 du manuel : positionnement du textile.



Vous pouvez créer vos broderies et les importer via la clé USB. Mettre vos créations dans un dossier à votre prénom et tout sauvegarder de votre côté aussi.



Une fois que tout est validé dans Inkscape vous devez l'enregistrer dans un format de fichier adapté la brodeuse Brother : «Fichier>Enregistrer une copie». Dans la liste déroulante des formats en bas de la fenêtre, choisissez « Ink/Stitch : format de broderie Brother (.pes) »

Manuel technique simple mis à disposition près de la machine. Il est conseillé de lire le manuel complet pour un projet complexe.

Fournisseurs

Entretien / Maintenance

Nettoyage après usage, huilage (penser à huiler par exemple de temps en temps la brodeuse).

Pensez à laisser le lieu propre

Remplacement/réparation de l'enfile-aiguille

29/07/2026 Intervention d'une personne pour remplacer l'enfile aiguille qui était tordu.

Cause probable : quand le chat de l'aiguille est très fin, passer l'enfile aiguille + 1 fil bloque l'enfile aiguille dans le chat et il en ressort tordu...

Remède : pour des aiguilles de taille < 80 il vaut mieux enfiler à la main

On conserve l'ancien après l'avoir redressé : pour cela utiliser le chat d'une aiguille fine et le remettre parallèle, sur la photo ci-dessous, l'enfile aiguille est la tige fine du milieu.

Il vaut mieux apprendre à le réparer car ça peut arriver souvent, le mieux est de le garder en place, enlever l'aiguille, et utiliser le chat d'1 aiguille (voir ci-dessus)



Garantie

Article extrait de : <https://lesporteslogiques.net/wiki/> - **WIKI Les Portes Logiques**

Adresse : https://lesporteslogiques.net/wiki/outil/machine_a_broder_brother_vr/start?rev=1785336701

Article mis à jour: **2026/07/29 16:51**